


# Trommelbekleding

---





# Technische rubbers

## Trommelbekleding

Bruynooghe bekleedt aandrijftrommels, keertrommels, rollen, plaatmateriaal met antisliprubber of met impactrubber. Ook voedingsgekeurde bekledingen zijn beschikbaar. We zijn gespecialiseerd in bekledingen met keramische platen voor zéér vochtige milieus en bij extreme bedrijfsomstandigheden. Het bekleden wordt uitgevoerd in onze werkplaats, maar kan ook, indien de omgevingscondities dit toestaan, on-site gebeuren.

Afhankelijk van de toepassing hebt u keuze uit een ruime voorraad :


A15 kleine nop	wit	6 mm
Ruit	wit	8 mm - 10 mm
Ruit	zwart	8 mm - 10 mm - 15 mm
Ruit	blauw	6 mm - 8 mm - 10 mm
Ruit olie-/vetbestendig	zwart	10 mm
Vlak	wit	6 mm - 10 mm
Vlak	zwart	10 mm
Vlak olie-/vetbestendig	zwart	10 mm
Correx	beige	3-8 mm - 10 mm - 12 mm



## Afdichtingsrubber

Flexibel rubber materiaal (45° shore A) dat gebruikt worden om de zijkenen van een transportband af te dichten.

rood	10 mm, 15mm, 20mm
blauw	8 mm




## Afschraaprubber

Ook wel sandwichrubber genoemd omwille van zijn opbouw. Dit is een zachte rode rubber met langs beide kanten een hardere zwarte laag: wordt ingezet als schraapblad.

zwart - rood - zwart	15mm
----------------------	------

Eveneens verkrijgbaar in 10, 20, 25 en 30 mm dikte.





**Transportbanden Bruynooghe** nv - Hillemlenstraat 1 - B-8830 Hooglede  
T +32 (0)51 703 535 - F +32 (0)51 703 538 - E [info@bruynooghe-nv.be](mailto:info@bruynooghe-nv.be)  
[www.bruynooghe-nv.be](http://www.bruynooghe-nv.be)

**UW PRODUCT WORDT  
DOOR ONS MET ZORG  
GETRANSPORTEERD !**